

GOLDENBELI®

C o l o r & W a l l s C o l l e c t i o n

Muurverf Primer

1. Productomschrijving

Goldenbelt Muurprimer is een hoogwaardige, watergedragen primer op polymeerbasis voor binnen. De primer reguleert de zuiging van de ondergrond, verbetert de hechting en zorgt voor een egaal en duurzaam eindresultaat. Goldenbelt Muurprimer vormt de ideale basis voor Goldenbelt **Krijtverf** en Goldenbelt **Afwasbare Muurverf** en draagt bij aan een optimale dekking en een gelijkmatige afwerking.

2. Toepassing

Goldenbelt Muurprimer is geschikt voor zuigende en licht poreuze ondergronden, zoals pleisterwerk, beton, gasbeton, metselwerk en andere geschikte minerale ondergronden.

Goldenbelt Muurprimer is speciaal ontwikkeld als voorbehandeling voor Goldenbelt Krijtverf en Goldenbelt Afwasbare Muurverf. De primer vermindert de zuiging van de ondergrond, verbetert de hechting en zorgt voor een optimale dekking en een egaal eindresultaat.

3. Voorbereiding van de ondergrond

- Ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn.
- Verwijder stof, vet, olie, schimmel en losse delen.
- Herstel beschadigingen vooraf en verwijder slecht hechtende verflagen.
- Controleer bij twijfel altijd de ondergrond door middel van een proefvlak.

4. Verwerking van het product

- Roer Goldenbelt Muurprimer vóór gebruik goed door.
- Goldenbelt Muurprimer is gebruiksklaar en kan onverdund worden aangebracht.
- Bij sterk zuigende ondergronden kan de primer, indien noodzakelijk, worden verdund met schoon water volgens het verwerkingsadvies.
- Aanbrengen met een verfroller, kwast, blokkwast of airless spuit.
- Laat de primer circa 1 uur drogen.
- Na minimaal 12 uur kan Goldenbelt Krijtverf of Goldenbelt Afwasbare Muurverf worden aangebracht.
- Verwerk bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C (object- en omgevingstemperatuur).

5. Verpakking

Goldenbelt Muurprimer is verkrijgbaar in:

- 500 ml l +/- 10 m2 (uitgaand van 1 laag)*
- 1 liter l +/- 20 m2 (uitgaand van 1 laag)*
- 2,5 liter l +/- 50 m2 (uitgaand van 1 laag)*

*Het vermelde rendement is indicatief. Het daadwerkelijke verbruik en het aantal vierkante meters zijn afhankelijk van de ondergrond, de zuiging, de structuur, de applicatiemethode, de laagdikte en de wijze van verwerken. Aan de vermelde rendementen kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Kleuren

Goldenbelt Muurprimer is kleurloos en heeft in vloeibare vorm een melkachtige witte kleur.

Na droging droogt de primer transparant op en vormt deze een optimale basis voor Goldenbelt Krijtverf en Goldenbelt Afwasbare Muurverf.

Goldenbelt Muurprimer is niet verkrijgbaar in andere kleuren of tinten.

7. Opslag

Bewaar het product in de originele, goed gesloten verpakking op een droge, vorstvrije plaats.

- Bewaar het product in de originele, goed gesloten verpakking op een droge, vorstvrije plaats.
- Houdbaarheid ongeopend: 12 maanden.
- Bewaartemperatuur: 5 °C tot 20 °C.
- Bescherm de verf tegen vorst, hitte en direct zonlicht.

8. Technische informatie

- Voor aanvullende technische informatie, waaronder de VOS/VOC-waarde, productsamenstelling en het actuele Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS), kunt u contact opnemen met Goldenbelt Interiors.

9. Belangrijke aandachtspunten

- Controleer vóór verwerking altijd de verpakking.
- Breng altijd eerst een proefvlak aan.
- Gebruik Goldenbelt Muurprimer uitsluitend als voorbehandeling onder Goldenbelt Krijtverf en Goldenbelt Afwasbare Muurverf.
- Voeg geen andere kleurstoffen, pigmenten of toevoegingen toe aan het product.
- Twijfelt u of Goldenbelt Muurprimer geschikt is voor uw ondergrond of toepassing? Neem dan vóór verwerking contact op met de Goldenbelt-dealer waar het product is aangeschaft of rechtstreeks met Goldenbelt. Wij adviseren u graag over de juiste productkeuze en verwerking. Verwerking bij twijfel zonder voorafgaand advies is volledig voor eigen risico.

10. Eigen verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van het product vóór verwerking.

Wij adviseren altijd eerst een proefvlak aan te brengen. Door verwerking van het product accepteert de gebruiker de eigenschappen van het product.

Goldenbelt is niet aansprakelijk voor schade of afwijkingen die ontstaan door een onjuiste ondergrond, onjuiste verwerking, het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften of het gebruik van niet door Goldenbelt voorgeschreven producten.

11. Klachten

Bij vragen of klachten dient u altijd contact op te nemen met de **Goldenbelt-dealer** waar het product is aangeschaft. De dealer is het eerste aanspreekpunt en zal de melding, indien nodig, met Goldenbelt afhandelen.

Klachten over verpakking of zichtbare afwijkingen dienen vóór verwerking te worden gemeld. Na verwerking wordt het product geacht door de gebruiker te zijn gecontroleerd en geaccepteerd.

12. Veiligheid

- Goldenbelt Afwasbare Muurverf is uitsluitend bestemd voor professioneel of zorgvuldig particulier gebruik.
- Voorkom contact met de ogen en langdurig huidcontact.
- Werk in een goed geventileerde ruimte.
- Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water.

Disclaimer

De informatie in dit technisch datablad is met de grootste zorg samengesteld en is gebaseerd op de huidige stand van kennis, praktijkervaring en productspecificaties. Omdat de omstandigheden tijdens transport, opslag, voorbereiding van de ondergrond, verwerking en toepassing buiten de invloed van Goldenbelt liggen, blijft de gebruiker verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het product. Goldenbelt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken die ontstaan door onjuist gebruik, een ongeschikte ondergrond of het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften. Goldenbelt behoudt zich het recht voor productspecificaties en verwerkingsvoorschriften zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan de inhoud van dit technisch datablad kunnen geen rechten worden ontleend.